

froggymouth



*Popraw funkcję przełykania
i pozycję języka
już w 15 minut dziennie*

INSTRUKCJA DLA DZIECI



Został Ci zalecony aparat FroggyMouth

FroggyMouth koryguje nieprawidłową funkcję przełykania. Poprzez tworzenie nowego, poprawnego nawyku podczas przełykania zęby delikatnie się stykają, a język naciska na podniebienie.



Twój lekarz dał Ci
FroggyMouth




Uwolnij się od
trudności przełykania
z nowym aparatem!



W bardzo prosty
sposób



Tylko 15 minut
dziennie przed
telewizorem



Większość wad ortodontycznych jest spowodowanych nierównowagą mięśni związanych z przetrwałym, uporczywym niemowlęcym przełykaniem, czyli tzw. infantylnym typem przełykania. Tego rodzaju przełykanie jest naturalne przed rozwojem pierwszych trzonowców mlecznych (między trzecim a czwartym rokiem życia). W tym wieku 60% dzieci naturalnie przechodzi na inny sposób przełykania (dojrzały typ przełykania). Pozostałe 40% nie jest w stanie zrobić tego samodzielnie i będzie wymagać rehabilitacji, co jest kluczowym krokiem w prawidłowym przebiegu leczenia.

Trwałych rezultatów nie można osiągnąć bez rozwiązania przyczyny problemu.

Poprzez korekcję dysfunkcji FroggyMouth pomagają:



Skrócić **czas trwania leczenia**



Poprawić **jakość rezultatów leczenia**



Uniknąć **nawrotu złych nawyków**

Jak działa FroggyMouth?

Noszenie aparatu FroggyMouth przez zaledwie 15 minut dziennie może pomóc pacjentowi samodzielnie odkryć i zautomatyzować nowy sposób przełykania, bez zakłócania jakości snu, co jest bardzo ważne w przypadku dzieci.

Prosimy o dokładne przestrzeganie **zasad używania FroggyMouth:**



Zakładaj FroggyMouth raz lub dwa razy dziennie przez 15 minut, aby szybko i skutecznie rozwinąć nowy sposób przełykania. **Regularność jest kluczowa!**



Noś FroggyMouth przy podniesionym ekranie telewizora lub komputera/laptopa. Unikaj pochylonej postawy głowy!



Uwaga pacjenta powinna być skoncentrowana na ekranie, aby nowy sposób przełykania stał się automatyczny i naturalny.

Jak nosić FroggyMouth?



3 kluczowe rzeczy do zapamiętania:

-  **Całkowicie normalne jest odczuwanie zwiększonego wydzielania śliny** podczas noszenia aparatu - szczególnie w pierwszych dniach użytkowania. Jeśli trwa to dłużej niż 10 dni, należy poinformować swojego specjalistę.
-  Konieczne jest noszenie FroggyMouth **KAŻDEGO** dnia.
-  W przypadku, gdy usuniesz z ust aparat w trakcie 15-minutowej terapii, **musisz zacząć użytkowanie od nowa.**

Czyszczenie aparatu



FroggyMouth należy czyścić szczoteczką i pastą do zębów lub płynem do płukania ust bez zawartości alkoholu. Po osuszeniu aparatu przechowywać w dedykowanym pojemniku.



Aby uzyskać więcej informacji na temat działania aparatu odwiedź:

[www.polorto.com.pl/dla pacjenta](http://www.polorto.com.pl/dla_pacjenta)

Prosimy o przestrzeganie zaleceń Twojego specjalisty!

Zobacz film
pokazujący jak
korzystać z aparatu



FroggyMouth to urządzenie medyczne wyprodukowane w 100% we Francji. Nie zawiera lateksu ani ftalanów, jest certyfikowane przez CE i FDA. Wszystkie nasze aparaty pakowane są w WISE (Work Integration Social Enterprise).

