




KATALOG

P O L O R T O

- Materiały ortodontyczne
- Rozwiązania cyfrowe
- Modele diagnostyczne DDP AI
- A-lignery
- Indywidualnie Projektowane Aparaty



Polorto



DDP .SYSTEMS



A-ligner

ZAMKI ORTODONTYCZNE

ZAMKI SAMOLIGATURUJĄCE

SYSTEM PASYWNY



Passive SL



Passive Clear SL



BIO Passive SL



BIO Passive SL Clear


Mini BIO Passive SL
slot 0.20 lub .022

SYSTEM INTERAKTYWNY



SL InterActive R



SL InterActive C


DOSTĘPNE PRESKRYPCJE:

- Roth*
- MBT*
- Niski tork (Passive SL)
- Wysoki tork (Passive SL)


*MBT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy 3M, *ROTH jest zastrzeżonym znakiem handlowym Roth Licensing, LLC.

ZAMKI KLASYCZNE

METALOWE



Omni Fit



Micro Fit




Maximus

ESTETYCZNE



Sapphire Clear



Clear Fit


DOSTĘPNE PRESKRYPCJE:

- Roth*
- MBT*

*MBT jest zastrzeżonym znakiem handlowym firmy 3M, *ROTH jest zastrzeżonym znakiem handlowym Roth Licensing, LLC.

RURKI

KLASYCZNE I SAMOLIGATURUJĄCE


-14
-10

-14
-10

-14

-14

-14

-14

-25
-20

-25
-20

-25
-20

-25
-20

-19

-19

Rurki pojedyncze
na "6"

Rurki pojedyncze
na "6" sl


Rurki pojedyncze
na "7"

ŁUKI ORTODONTYCZNE

RODZAJE ŁUKÓW

- Łuki stalowe
- SentiAlloy
- CuNiTi Alloy
- TMAloy
- Krzywa Spee NiTi
- TNT Progressive
- I-arch
- Łuki estetyczne
- Łuki super elastyczne
- Thermal NiTi
- Posted

KSZTAŁTY ŁUKÓW



SYSTEM ŁUKÓW BROAD

SZEROKIE ŁUKI ORTODONTYCZNE

Faza	Szeregowanie i niwelacja	Faza robocza		Finishing
Drut	.014 CuNiTi Alloy®	.018 x .018 CuNiTi Alloy®	.018 x 0.18 TMAloy®	.019 x .019 Stainless Steel
	.016 CuNiTi Alloy®		.020 x .020 CuNiTi Alloy®	.020 x .020 TMAloy®/Stainless Steel

SYSTEM ŁUKÓW I-ARCH

I-ARCH PROSTY, SKUTECZNY, INNOWACYJNY

- 1 Termiczny i-arch**
Miedzano-niklowo-tytanowy .016 x .014
 - wyrównanie, poziomowanie, torkowanie
- 2 Superelastyczny i-arch**
Niklowo-tytanowy .018 x .014
 - kształt łuku i mechanika ślizgowa
- 3 Beta-tytanowy i-arch .016 x .016**
 - ostateczny łuk do uzyskania formy łuku, wykonania mechaniki międzyszczękowej i stabilizacji wyników leczenia

UPPER

.016 x .014 Cu-Ni-Ti Thermal
 .018 x .014 Ni-Ti Superelastic
 .018 x .018 Cu-Ni-Ti Thermal
 .016 x .016 B-Titanium
 .020 x .020 B-Titanium

LOWER

.016 x .014 Cu-Ni-Ti Thermal
 .018 x .014 Ni-Ti Superelastic
 .018 x .018 Cu-Ni-Ti Thermal
 .016 x .016 B-Titanium
 .020 x .020 B-Titanium

KOREKTORY KLASY II ORAZ III


D-BAR - KOREKTA KLASY II ORAZ III

Numer kat.	Opis	Zawartość
B30-DB16	D-bar size 16	
B30-DB17	D-bar size 17	
B30-DB18	D-bar size 18	
B30-DB19	D-bar size 19	
B30-DB20	D-bar size 20	2 ramiona
B30-DB21	D-bar size 21	2 gniazda na trzonowce
B30-DB22	D-bar size 22	1 linijka
B30-DB23	D-bar size 23	
B30-DB24	D-bar size 24	
B30-DB25	D-bar size 25	
B30-DB26	D-bar size 26	
B30-DB27	D-bar size 27	
B30-DB T	D-bar molar support	2 gniazda na trzonowce
B30-DB K	D-bar - Set	24 ramiona (po dwa w tym samym rozmiarze) 24 gniazda na trzonowce 24 linijki 1 pęseta



D-bar Class II				D-bar Class III
	Rabbit 3/16"	Diameter Ø: 4.7 mm		2,5 oz; 3,5 oz 4,5 oz; 6,5 oz; 8,0 oz
	Fox 1/4"	Diameter Ø: 6.35 mm		2,5 oz; 3,5 oz 4,5 oz; 6,5 oz

MASKI TWARZOWE DO KLASY III



Wyciągi elastyczne do maski twarzowej



	1/4"	Diameter Ø: 6.4 mm	8oz 16oz
	5/16"	Diameter Ø: 7.9 mm	8oz 16oz
	3/8"	Diameter Ø: 9.4 mm	8oz 16oz
	1/2"	Diameter Ø: 12.7 mm	8oz 16oz

LIGATURY ELASTYCZNE



SOFT




NORMAL



ELASTIKI

ŁAŃCUSZKI



Wyciągi elastyczne




Dostępne są w 4 siłach: Light 2,5 oz/71g. Medium 3,5 oz/99g.
Medium-Heavy 4,5 oz/128g. Heavy 6,5 oz/184g. Super- Heavy 8 oz/227g




	Chimpunk 1/8"	Diameter Ø: 3.16 mm		2,5 oz; 3,5 oz 4,5 oz; 6,5 oz
	Rabbit 3/16"	Diameter Ø: 4.7 mm		2,5 oz; 3,5 oz 4,5 oz; 6,5 oz; 8,0 oz
	Fox 1/4"	Diameter Ø: 6.35 mm		2,5 oz; 3,5 oz 4,5 oz; 6,5 oz
	Penguin 5/16"	Diameter Ø: 7.9 mm		2,5 oz; 3,5 oz 4,5 oz; 6,5 oz
	Monkey 3/8"	Diameter Ø: 9.5 mm		2,5 oz; 3,5 oz 4,5 oz; 6,5 oz

AKCESORIA ORTODONTYCZNE



Separatory: 1 opakowanie
ma 1050 separacji



Derotatory: kolor szary
i przezroczysty.
1 opakowanie ma 100 sztuk



Nici elastyczne
kolor szary i przezroczysty
Ø .025" Ø .030"

Ośłonki na łuki
kolor szary i przezroczysty
• na łuki: Ø .018" Ø .027"
• na lip-bumper: Ø .046"



bite bumper



stopery



stopery short



stopery
medium



stopery long



stopery
z hakami



Sprężynki zamykające
9 mm



Sprężynki zamykające
12 mm




Spring Open

NiTi

- 10 x 30
- 9 x 30

SS

- 10 x 28
- 10 x 30



Spring Closed

NiTi

- 10 x 30

SS

- 10 x 30



NiTi Distalizing Spring

MIKROIMPLANTY

- 1 Doskonała początkowa stabilność, gwarantująca utrzymanie zakotwienia przez cały okres leczenia.
- 2 **Śruba:**
Tytan klasy V. Ulepszona funkcja samonawiercająca i samogwintująca dla łatwego umieszczania.
- 3 Brak ryzyka złamania śruby podczas wkręcania lub odkręcania.



Kołnierz	Długość mikrośruby	Ø 1.6 mm	Ø 1.8 mm
2.0 mm	6 mm	132-0616	132-0618
	8 mm	132-0816	132-0818
	10 mm	132-1016	132-1018





Końcówka na kątnicę



Zestaw:

- Uniwersalny uchwyt z końcówką wkręcającą typu sześciokątnego (hex)
- Ręczny wkrętak typu sześciokątnego (hex)
- Tacka



MATERIAŁY WIAŻĄCE ŚWIATŁOUTWARDZALNE

KLEJE



Light Bond®



GoTo®



GoTo® Color Change

CEMENTY




Ultra Band Lok

(w kolorze niebieskim lub kolorze zęba)

DO NAPRAW APARATÓW AKRYLOWYCH



T.K.O.



DO RETENCJI



FlowTain



L.C.R. - Light Cure Retainer

CHEMOUTWARDZALNE

KLEJE



Rely-a-Bond®



Phase II®

KLEJENIE W ŚRODOWISKU MOKRYM



Smart Bond

DO KLEJENIA APARATÓW AKRYLOWYCH



Zestaw Excel

PREPARATY POWIERZCHNIOWE

MATERIAŁY WSPOMAGAJĄCE KLEJENIE



Assure Plus
- wzbogacona
żywica klejąca



Assure
- uniwersalna
żywica klejąca



Pro Seal
- światłoutwardzalny
uszczelniaacz



**Środek
wspomagający
klejenie
do plastiku (PL)**
- 10 ml



**Środek
wspomagający
klejenie
do metalu (ME)**
- 10 ml



**Środek
wspomagający
klejenie do porcelany
(PO) - 15 ml**

MATERIAŁY WYTRAWIAJĄCE



Ultra S.E.P.
- samowytrawiający
podkład
ortodontyczny



**Wytrawiacz do porcelany
z żelem ochronnym (POE) - 9g**
stosowany razem z primerem
do porcelany (PO).

Materiały wytrawiające - płynne
Kwas fosforowy 37%, zielony, o smaku
wiśniowym lub bezsmakowy

Materiały wytrawiające - w żelu
Kwas fosforowy 37%, kontrolowana
aplikacja.



EL9 - 9 ml



EL - 23 ml



EL24C - 23 ml
(smak wiśniowy)



EG9 - 9 g



EG18 - 18 g



EGSS - 5 strzykawk
(6,5 g) + 20
końcówek

RETENCJA I FINISHING

RETENCJA LINGUALNA

OFT - białe złoto

SSOFT - stal nierdzewna

Bond • A • Braid



Retainium

Retainium XL

PRODUKTY DO FINISHINGU


RENEW POINTS (KĄTNICA I TURBINA)

Latch



RSPPL

Friction Grip



RSPFG

Straight Hand Piece



RSPHP

SYSTEM WIERTEŁ RENEW (NA TURBINĘ)

Renew® BUR 118 S



RSB

Renew® BUR 218 S



RSB2

Renew® BUR 118 L



RSB1

Renew® BUR 815



RSB815

Renew® BUR Diamond 129



Diamond 129

PUMEKS



Pumeks 1 st & Final

PASTA RESTORE



WOSKI

WOSK DLA PACJENTÓW



RELIAWAX® WOSK W STRZYKAWCE



Światłoutwardzalny,
aplikowany w gabinecie
przez lekarza.

TERAPIA MIOFUNKCJONALNA

FROGGYMOUTH



Średni (M)



Duży (L)



Mały (S)

TRAINERY MIOFUNKCYJNE



TK - dla dzieci w fazie
uzębienia mieszanego.
Uniwersalny rozmiar.



TA- dla młodzieży i dorosłych.
Uniwersalny rozmiar.

PŁYTKI TERMOFORMOWALNE

TRÓJWARSTWOWE PŁYTKI TPU

Powłoka **A**
B

Powłoka **A**

Elastomerowa warstwa środkowa **B**

✓ Komfort ✓ Trwałość ✓ Przezierność

- Grubość: 0,75 mm lub inna
- Kształt: Okrągłe, średnica 125 mm
- Ekonomiczne opakowania
- Idealny do długich serii produkcji



TPU - twarde, odporne na uszkodzenia i przezroczyste. Utrzymuje naprężenia ponad 2 tygodnie. Idealne na alignery, retainery, szyny nagryzowe.

TPU3L - 3-warstwowa technologia zapewnia skuteczny, ale delikatny ruch zębów przez 7-14 dni. Komfortowe, odporne na przebarwienia, łatwe w użytkowaniu.

JEDNOWARSTWOWE PŁYTKI PETG

- Grubość: 0,75 mm lub inna
- Kształt: Okrągłe, średnica 125 mm
- Pojedynczo pakowane płytki
- Gotowe do użycia bez przygotowań
- Wygoda i oszczędność czasu!

PETG - kluczowy materiał do produkcji nakładek ortodontycznych i alignerów.

Dwa stopnie sztywności:

Hard - idealny do standardowych alignerów.

Soft - do miękkich szablonów pod zaczepy.

Dopasowane do różnych etapów leczenia, dla lepszej precyzji i komfortu.




Typ płytki termoformowalnej	Materiał	Przykładowe Zastosowanie
TPU 0,63 mm (.025") x 125 mm pakowane pojedynczo	TPU	Twardsze szablony do zaczepów
TPU 0,76 mm (.030") x 125 mm pakowane pojedynczo	TPU	Nakładki
TPU 1,00 mm (.040") x 125 mm pakowane pojedynczo	TPU	Retainery, Szyny nagryzowe
TPU3L 0,76 mm (.030") x 125 mm pakowane pojedynczo	TPU	Nakładki 3 warstwowe
PETG-Hard 0,80 mm (.032") x 125 mm Round (20 pcs)	PETG	Podstawowa płytka pod typowe alignery
PETG-Soft 1,00 mm (.040") x 125 mm Round (20 pcs)	PETG	Miękkie szablony do zaczepów

AKCESORIA DO ALIGNERÓW

PERFECT A SMILE - POWŁOKA KOLORYZUJĄCA DO NAKŁADEK

- ♥ Światłoutwardzalna pasta do kamuflażu
- ♥ Dostępna w 10 odcieniach
- ♥ Łatwe nakładanie na nakładki
- ♥ Elastyczność - nie pęka, nie odpryskuje
- ♥ Kompletny system do użytku w gabinecie



Przed zastosowaniem
PERFECT A SMILE



Powlecz nakładkę
wybrany kolorem
powłoki



Dokonaj
światłoutwardzenia
wybranego koloru
na nakładce



Idealny uśmiech!

HACZYKI I NAGRYZACZE DO ALIGNERÓW I GUZIKI



Haczyki ułatwiające
zdejmowanie alignerów



Dogryzacze do alignerów
dla perfekcyjnego dopasowania nakładek



Guzik grzybek



Zaczep pod wyciągi



Guzik z krzyżykiem



Guzik estetyczny

NARZĘDZIA DO ALIGNERÓW



Korekta nakładek typu
aligner w poziomie



Korekta nakładek typu
aligner w pionie



Tworzenie wycięć
na guziki




Tworzenie wycięć
w nakładce na haki


KLEJE DO ALIGNERÓW



Bond Aligner - mocuje zaczepy i guziki do przezroczystych nakładek



Bond Aligner
na mocowanym
elemencie



Umieść mocowany
element na nakładce



Dokonaj
światłoutwardzenia
Bond Aligner



Gotowy aligner!

KLEJE DO PRZYKLEJANIA ZACZEPÓW (ATTACHMENTÓW)



GoTo to światłoutwardzalny, jednoskładnikowy klej o doskonałych właściwościach polimerizacyjnych. Jego optymalna lepkość zapewnia mocne i stabilne wiązanie. Zawiera bond i fluorescentuje pod UV, ułatwiając usuwanie nadmiaru spoiwa. Po utwardzeniu staje się przezroczysty.



Flow Tain to światłoutwardzalna, plastyczna pasta (nie "ciągnie się"), która nie jest sztywna ani krucha i dlatego jest dużo bardziej wytrzymała na uraz lub nacisk. Flow Tain fluorescentuje i ma kolor A2.



L.C.R. to światłoutwardzalny klej ortodontyczny do mocowania aparatów retencyjnych językowych, uzupełnień okluzyjnych i termoplastycznych nakładek. Bardziej lepki/grubszy niż Flow Tain. Nie fluorescentuje.

ROZWIĄZANIA CYFROWE

CYFROWE MODELE DIAGNOSTYCZNE DDP AI



ORTHO AI

 ddp.systems



Kompleksowe dane

Modele zawierają pełny zestaw danych anatomicznych, które mogą być natychmiast wykorzystane do diagnozy, planowania leczenia i działań klinicznych.

Wsparcie dla interdyscyplinarności

Cyfrowe modele diagnostyczne to serce stomatologii cyfrowej – skutecznie łączą specjalistów różnych dziedzin, poprawiając opiekę nad pacjentem i wyniki leczenia.

Pełna integracja

Platforma działa z każdym rodzajem skanera, idealnie dopasowując się do Twojego systemu pracy.


Ekspresowa diagnostyka

Twórz cyfrowe modele diagnostyczne w zaledwie kilka minut – lokalnie, z zachowaniem pełnej kontroli nad danymi.



Dzięki modelom DDP AI możesz przyspieszyć i usprawnić procesy diagnostyczne w swojej praktyce!






DDP AI: PLATFORMA DO AUTOMATYZACJI OKLUZJI STOMATOLOGICZNEJ



DDP-ORTHO: KOMPLENTA DIAGNOSTYKA CYFROWA PLANOWANIE LECZENIA ALIGNERAMI, APARATAMI STAŁYMI



- Automatyczna analiza modeli
- Planer Biomechaniki 3D
- Dowolne pomiary
- Dołączanie i edycja zdjęć
- Notatki tekstowe
- Wirtualny set-up z wieloma opcjami wizualizacji
- **Wirtualny artykulator** (+ łuk twarzowy), **pomiary CO/CR**
- Kompatybilne z programem **DDS-Pro** (TAD jednocześnie, implantologia, chirurgia, protetyka)
- Automatyczny dobór aparatu D-bar (**do klasy II lub III**) i możliwość pośredniego klejenia
- Platforma do wymiany informacji między specjalistami: ortodontą, stomatologiem, protetykiem i chirurgiem
- **Analizy cefalometryczne z wbudowanym edytorem**
- Planowanie położenia zamków z pośrednią metodą klejenia (IPA)
- Kompletne rozwiązanie dla planowania i realizacji leczenia nakładkowego (A-ligner)



ROZWIĄZANIA CYFROWE

POŚREDNIA METODA KLEJENIA ZAMKÓW




IPA®
Indywidualnie Projektowane Aparaty

 ddp.systems



IPA oferuje:

- Wizualizację 3D rzeczywistych zamków i drutów
- Automatyczne i precyzyjne umieszczanie zamków według planu leczenia
- Łatwą korektę pozycji zamków
- Jigi zapewniające dostęp do zamków i wygodne naświetlanie
- Możliwość segmentacji transferów
- Szeroki wybór bibliotek zamków
- Efektywne delegowanie zadań
- Nawigację ułatwiającą kontrolę jakości i skracającą czas klejenia
- Skrócenie czasu fotela



IPA jest dostępna jako usługa laboratoryjna lub może być zaprojektowana przy użyciu oprogramowania DTS.

Dzięki DTS oraz dostępnym technologiom wydruku przygotowanie projektu to nie więcej niż 5 minut.





A-ligner[®]
ortodoncja
cyfrowa

 a-ligner.com.pl



Do małych, średnich i dużych wad



Pakiet dla pacjenta



Szablony do montażu zaczepów



Jednorazowo 5 nakładek na każdy łuk



Finishing



Retainer for Life

**RETAINER
FOR LIFE**



PAKIETY A-LIGNER

PAKIETY A-ligner

ortodoncja
cyfrowa

PLAN	CZAS LECZENIA	CZAS NOSZENIA NAKŁADKI (DNI)	ILOŚĆ SZABLONÓW DO ZACZEPÓW	MAKSYMALNA ILOŚĆ NAKŁADEK	ILOŚĆ RESTARTÓW W CENIE	CENA ZESTAWU BRUTTO [PLN]*
Nakładki są dostarczane w zestawach do 5 sztuk na łuk						
PŁATNOŚĆ TYLKO ZA DOSTARCZONY ETAP						
BASIC 3	6 tyg.	14	2	3 + 3	-	1 600
BASIC 5	10 tyg.	14	2	5 + 5	-	1 800
EASY	5 mies.	14	2	11 + 11	-	3 000
PŁATNOŚĆ Z GÓRY ZA CAŁY PLAN						
SYSTEM 6	6 mies.	14	2	12 + 12	-	2 900
SYSTEM 12	12 mies.	14	4	24 + 24	1	4 900
SYSTEM 18	18 mies.	14	4	36 + 36	1	6 600
SYSTEM 24	24 mies.	14	4	48 + 48	1	7 300
SYSTEM 36	36 mies.	14	6	72 + 72	2	10 600
SYSTEM 60	60 mies.	14	8	120 + 120	3	11 700
*Cena obejmuje: model DDP AI, projekt planu leczenia wykonany przez technika na podstawie zlecenia lekarza, projektowanie ruchu zębów, planowanie zaczepów.						
Opłata za plan leczenia gdy nie jest podjęte leczenie						600
Szkolenie wprowadzające						bezpłatne
Konsultacja przypadku z technikiem on-line						bezpłatne
Konsultacja przypadku z lekarzem						800
Nakładki pasywne jeżeli wymagane						bezpłatne
Oprogramowanie DDP-Ortho do planowania leczenia						bezpłatne
Dodatkowy restart: (model + set-up + torowanie) dla planu System 18 i wyższych						350
Dodatkowy szablon						100
Dodatkowa nakładka						100
Dodatkowy szablon dla planu System 18 i wyższych						80
Dodatkowa nakładka dla planu System 18 i wyższych						80
Dodatkowy pakiet dla pacjenta dla planu System 18 i wyższych						80

Możliwe dodatkowe rabaty przy deklarowanej ilości przypadków

ROZWIĄZANIA CYFROWE

INTERDYSCYPLINARNY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOWOLNĄ PRAKTYKĄ STOMATOLOGICZNĄ

 ortonet.com.pl

- ☐ Karta pacjenta
- ☐ Karty badań i chorób
- ☐ Szablony dokumentów
- ☐ Menadżer czasu fotela
- ☐ Delegowanie zadań
- ☐ Aplikacja mobilna kalendarza
- ☐ Przeglądarka DICOM
- ☐ Czat z pacjentem lub zdefiniowanym użytkownikiem  helo®
- ☐ Harmonogram dla lekarza, gabinetu (fotela)
- ☐ Cefalometria
- ☐ Monitoring leczenia
- ☐ Diagnostyczne modele 3D
- ☐ Znany Lekarz
- ☐ Zdarzenia medyczne
- ☐ Dane do faktur i dane do paragonów
- ☐ Ortonet Express (funkcja in - box)
- ☐ Wspólna praca na danych pacjenta
- ☐ Wysyłka SMS do wybranych pacjentów

Ortonet Express

Ortonet Express – szybkie przesyłanie plików STL, łatwy sposób na przesyłanie danych między gabinetem a laboratorium.

Wersja desktopowa lub webowa.

Szybko i bezpiecznie przesyłaj pliki w tym STL, usprawniaj prace ze skanerem.

- Ekspresowy transfer
- Bezpieczeństwo danych
- Łatwa komunikacja z laboratorium

ROZWIĄZANIA CYFROWE


MONITORING LECZENIA

- WYSZUKIWARKA PRAKTYK - CZAT WEWNĄTRZ PRAKTYKI





Aplikacja sparowana z kontem pacjenta w programie

- Łatwe nawiązanie kontaktu z nowym pacjentem
- Oszczędza czas i upraszcza komunikację z kliniką
- Zmniejsza ilość stacjonarnych wizyt pacjenta w gabinecie
- Niższy koszt i krótszy czas leczenia
- Zdalny monitoring postępów leczenia
- Indywidualne, cyfrowe dopasowanie sposobu leczenia



DIGITAL TECHNICAL STUDIO

- OPROGRAMOWANIE DLA LEKARZY I TECHNIKÓW



Tworzenie wirtualnych modeli diagnostycznych z wielu źródeł danych. Projektowanie nakładek, szyn do klejenia pośredniego zamków, indywidualnych retainerów, przygotowywanie modeli do wydruków 3D.



Retainer Planner (RP)
- projektowanie indywidualnej retencji



IPA - Indywidualnie
Projektowane Aparaty
- do tworzenia szyn (jigs)




Aligner Planner (AP)
- projektowanie leczenia alignerami

DDS-PRO: PROJEKTOWANIE ZABIEGÓW, NAWIGOWANA IMPLANTOLOGIA, CHIRURGIA, PROTETYKA, SZYNOTERAPIA








DDS-Pro to program dla lekarzy i techników do projektowania szablonów chirurgicznych i szyn operacyjnych, wspierający interdyscyplinarną współpracę (implantolog, chirurg, ortodonta, stomatolog) oraz cyfrowy Smile Design.



Najważniejsze funkcje oprogramowania DDS-Pro:

- Planowanie pozycji implantów wraz z generowaniem szablonów implantologicznych w tym zygomatycznych wraz z jednoczasowymi zabiegami osteotomii, zakotwień tymczasowych TAD's oraz pośrednich szyn operacyjnych
- Zaawansowane przeglądanie plików DICOM
- Nawigowane wprowadzanie implantów ortodontycznych dla jednoczasowego montażu aparatów TAD's
- Narzędzie do cyfrowego projektowania uśmiechu z wax-up'em
- Filtrowanie i generowanie 3D struktur anatomicznych z plików DICOM
- Tworzenie dokumentacji pacjenta (zdjęcia, analizy cefalo, pomiary)
- Budowanie własnej edytowalnej biblioteki implantów
- Korzystanie z gotowych bibliotek implantów
- Planowanie i symulacja wyników zabiegów chirurgicznych wraz z szynami do zabiegów
- Wolumetryczna analiza 3D dróg oddechowych



SKANER POLORTO

WYBIERZ NASZ SKANER I ODKRYJ PRZEWAGĘ TECHNOLOGII ŚWIATŁA STRUKTURYZOWANEGO!



Szybki



Lekki



Precyzyjny



Ponadto:

- wynajem
- raty
- leasing

ZASTOSOWANIE INTERDYSCYPLINARNE

- Digitalizacja danych
- Sprawna komunikacja z laboratorium
- Ortodoncja
- Implantologia
- Protetyka
- Stomatologia
- Chirurgia
- Laboratoria



PRECYZJA I DOKŁADNOŚĆ

Generowanie obrazu (HD) z dokładnością 10 mikrometrów. Pole widzenia 18 x 16 mm, a głębokość skanowania aż 20 mm.

NIEWIELKI ROZMIAR I WAGA

Waży tylko 228 g i posiada 3 wymienne końcówki o małych wymiarach.

Dowiedz się więcej





KATALOG

P O L O R T O




S O C I A L M E D I A




@ polorto_stomatologia



Polorto



DDP .SYSTEMS



A-ligner